

## تخمین و پیش‌بینی ترافیک هوایی در کل دنیا

مریم کشاورزیان، استادیار، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران، ایران

پست الکترونیکی نویسنده مسئول: Maryam3110@yahoo.com

دریافت: 95/01/17 - پذیرش: 95/06/15

### چکیده

حمل و نقل نقطه اتصال چرخه محصولات تولیدی به مصرف و بازمانده مصرف به تولید می‌باشد. توسعه و گسترش این بخش زمینه ساز رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. آمار نیز حاکی از رشد سریع بخش حمل و نقل، پیشرفت‌های تکنولوژی و سهم بالای آن در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. خدمات این بخش به گونه‌های مختلفی از قبیل جاده ای، ریلی، هوایی، راه آهن، دریایی و خط لوله ارائه می‌گردد که هر یک از این بخش‌ها به دو دسته بار و مسافر تقسیم می‌گرددند. ترکیب استفاده از هر کدام از گونه‌های مختلف این خدمت در هر کشور و نیز پیش‌بینی بردن از ارزش افزوده ناشی از آن‌ها بستگی به ساختار آن کشور دارد. تحولات این بازار به دلیل تأثیر وسیع بر بازار تقاضای انرژی و نیز رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در این مطالعه به تخمین و پیش‌بینی ترافیک هوایی برای کل دنیا و 12 منطقه تا 2030 پرداخته می‌شود. متداول‌ترین اصلی مورد استفاده در این پژوهش تخمین ترافیک هوایی برای مناطق مختلف دنیا توسط روش اقتصاد سنجی-بانل دینای مقطوعی- می‌باشد. در این بخش بر اساس سناریوهای مختلف پیش‌بینی از تعداد مسافرت‌ها تا 2030 برای کل دنیا و 12 منطقه انتقام می‌گردد. داده‌های مورد استفاده برای حمل و نقل هوایی از سازمان بین‌المللی هوایی‌مایی کشوری (ICAO)<sup>۱</sup> به دلیل دارا بودن کامل‌ترین پایگاه داده حمل و نقل هوایی داخلی و بین‌المللی، مسافر و بار (اعم از برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده) برای سال‌های 1980 تا 2013 جمع‌آوری شده است.

واژه‌های کلیدی: ترافیک هوایی، تقاضای نفت خام، پانل دینای مقطوعی، قیمت سوخت جت، تولید ناخالص داخلی

### ۱- مقدمه


بین سال‌های 1980 و 2013 می‌باشد که این رشد برای آینده هم قابل پیش‌بینی می‌باشد. بازیگران اصلی در صنعت هوایی مانند (ایریاس (2007)، بوئینگ (2007)) نیز همین نرخ رشد پایدار را پیش‌بینی نموده اند و در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها مطற شده انتظار می‌رود که ترافیک هوایی کل دنیا تا 2025 دو برابر خواهد شد.

در بانک اطلاعاتی ترافیک هوایی که توسط ICAO (آژانس تخصصی سازمان ملل متحد) برای سال‌های 1980 تا 2007 جمع‌آوری شده است، حمل و نقل هوایی بار، توسط درآمد تن کیلومتر (RTK)<sup>۲</sup> محاسبه می‌شود در حالی که حمل و نقل هوایی مسافر توسط درآمد تن کیلومتر و نیز توسط درآمد مسافر کیلومتر (RPK)<sup>۳</sup> اندازه گیری می‌شود.

حمل و نقل یکی از چهار پایه اصلی جهانی شدن می‌باشد که سه پایه دیگر آن ارتباطات، استاندارد سازی‌های بین‌المللی و تجارت آزاد است. تحولات این بازار به دلیل اثر بزرگ آن بر بازار تقاضای انرژی به دلیل کمبود منابع تجدید ناپذیر از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. رشد سریع و شدید در تقاضای حمل و نقل هوایی مسلمًا از عوامل رشد اقتصادی و تسهیل کننده ارتباطات بین‌المللی و داخلی می‌باشد. در نتیجه با توجه به اهمیت مساله کمیابی انرژی در قرن 21 افزایش برای تقاضای حمل و نقل که به تبع آن افزایش در تقاضای انرژی را در پی دارد، لزوم توجه به سیاست‌های کاهش مصرف انرژی را پر اهمیت‌تر می‌نماید.

بر طبق گزارشات و آمار سازمان بین‌المللی هوایی‌مایی کشوری (ICAO) ترافیک هوایی دارای نرخ رشد فزاینده‌ای

نمودار ۱. ارزیابی تقاضا برای حمل و نقل هوایی از سال ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۳ - واحد (میلیارد تن در کیلومترهای طی شده)




منبع: داده‌های مستخرج از پایگاه اطلاعاتی ICAO

تقاضای حمل و نقل هوایی به دو شق بار و مسافری تقسیم می‌شود بر اساس روند میزان حمل بار بین سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۰ همان طور که در نمودار (۲) مشاهده می‌گردد سالانه ۶ تریلیون دلار کالا توسط حمل و نقل هوایی جابه جا می‌گردد. به عبارت دیگر ۳۵ درصد تجارت دنیا توسط این نوع از حمل و نقل انجام می‌گردد که این امر یکی از عوامل کلیدی قدرتمند در جهانی شدن می‌باشد.

همان طور که در نمودار ۱ مشاهده می‌گردد یک روند رو به افزایش در تقاضای حمل و نقل هوایی مشاهده می‌گردد به شکلی که در طی سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ مقدار تقاضا در این بخش از  $9.45 \times 10^{10}$  تن در کیلومترهای طی شده به  $11.48 \times 10^{10}$  تن در کیلومترهای طی شده رسیده است. به عبارت دیگر همان طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد تقاضا برای حمل و نقل هوایی به طور متوسط سالانه با رشدی حدود ۶ درصد همراه است.

نمودار ۲. روند میزان حمل بار و ارزش کالاهای حمل شده توسط حمل و نقل هوایی بین سال‌های ۱۹۷۰ الی ۲۰۱۰




منبع: IATA


مسافر، تابعی از متغیرهای اقتصادی می‌باشد. همان طور که در نمودار (4) مشاهده می‌گردد شاخص اعتماد و اطمینان به کسب و کار<sup>۳</sup> با عنوان جی پی مورگان<sup>۵</sup> و تقاضای حمل و نقل هوایی هم جهت حرکت می‌نمایند و می‌توان این شاخص‌ها را به عنوان یک متغیر پیشرو خوب برای این بازار قلمداد کرد و در پیش‌بینی روند آتی تقاضا از این شاخص کمک گرفت.

با مقایسه تقاضا برای حمل و نقل هوایی بار و مسافر همان طور که در نمودار (3) مشاهده می‌گردد بازار مسافرت‌های هوایی و حمل و نقل بار در حال فاصله گرفتن از هم می‌باشد. مشاهدات نشان می‌دهد از سال 2011 تا 2013 تقاضا برای مسافرت هوایی (RPK) در حال رشد بوده در حالی که حمل و نقل بار هوایی (FTK) با رکود مواجه شده است. در بررسی تقاضای حمل و نقل در بخش هوایی چه بار چه

نمودار ۳ روند بازار مسافرت و حمل و نقل بار هوایی طی سال‌های 2008 تا 2013



نمودار ۴ روند شاخص اطمینان کسب و کار (JP Morgan) و تقاضای حمل و نقل هوایی بین سال‌های 2008 الی 2013



تفاضا برای حمل و نقل هوایی تابع چه متغیرهایی می‌باشد. تفکیک دنیا به مناطق مختلف این امکان را به ما می‌دهد که در تخمین تقاضا در بخش حمل و نقل هوایی و نیز اعمال ساریوهای مختلف به منظور پیش‌بینی آن‌ها به شرایط و تفاوت‌های هر منطقه توجه شود.


دادهای مورد استفاده در حمل و نقل هوایی از سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) برای سال‌های 1980 تا 2013 جمع‌آوری شده است. این سازمان دارای کامل‌ترین پایگاه داده حمل و نقل هوایی داخلی و بین‌المللی، مسافر و بار (چه برنامه ریزی شده چه برنامه ریزی نشده) می‌باشد. مزیت این پایگاه اطلاعاتی این است که اطلاعات برای همه خدمات (مسافر، حمل و نقل و پست) چه داخلی و چه خارجی برای خدمات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده غالباً برای تمامی کشورها وجود دارد. آمار مصرف سوخت جت برای سال‌های 1980 تا 2013 از پایگاه اطلاعاتی آمار جهانی انرژی و ترازnamه‌ها<sup>۱</sup> که مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌باشد استخراج شده است.

البته مشاهدات نشان می‌دهد رشد حمل و نقل هوایی کاملاً وابسته به شاخص اعتماد و اطمینان به کسب و کار غرب نمی‌باشد و رشد تجارت در اقتصادهای در حال ظهور اثر مهمی بر این صنعت داشته است. همان طور که در نمودار (۵) مشاهده می‌گردد. رشد تجارت بین‌المللی کالا در اقتصادهای در حال ظهور بین سال‌های 2007 تا 2011 بیشتر از اقتصادهای پیشرفت‌های می‌باشد.

با توجه به نکات ذکر شده و اهمیت بررسی وضعیت کنونی و آتی حمل و نقل هوایی، این مطالعه به تخمین و پیش‌بینی تقاضا در این بخش به وسیله ساریوهای مختلف به روشهای اقتصاد سنجی به صورت منطقه‌ای تا 2030 پرداخت شود. به این شکل که ابتدا به بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حمل و نقل هوایی پرداخته می‌شود و سپس با مدل سازی و تخمین تقاضا برای آن به پیش‌بینی در این بخش بر اساس ساریوهای مختلف همت گماشته می‌شود.

در مرحله اول همان طور که گفته شد نیاز است که عوامل موثر بر حمل و نقل هوایی را برای دوره 1980 تا 2013 مورد بررسی و کاوش قرار دهیم. در این مرحله مشخص می‌گردد که

نمودار ۵ روند شاخص اطمینان کسب و کار در اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای پیشرفت‌های بین سال‌های 1993 تا 2011



- پیش بینی نرافیک هوایی در هر منطقه به تفکیک و اعمال سناریوهای متناسب با هر منطقه

## 2-1- داده‌ها و متغیرهای مدل

دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش از 1980 تا 2013 است. داده‌های حمل و نقل هوایی از سازمان هوایی شهری بین‌المللی (ICAO) گرفته شده‌اند که به صورت کشوری و نه منطقه‌ای ارایه شده‌اند. از این‌رو، می‌توان داده‌های هر منطقه را با تجمعی داده‌های کشوری، آمارهای خطوط هوایی که در یک کشور خاص به صورت سالانه به ثبت رسیده‌اند به دست آورد. داده‌های حمل و نقل هوایی برای 12 منطقه شامل OECD آمریکا، OECD اروپا، آسیا، کشورهای با اقتصاد در حال گذار، کشورهای آسیایی غیر OECD، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای مرکزی و جنوبی و کشورهای روسیه، چین، هند و برزیل تجمعی گردیده است.

## 2-2- عوامل موثر بر تقاضای حمل و نقل هوایی

تحقیقات موجود در زمینه تخمین و پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی نشان می‌دهد که این متغیر متأثر از عوامل متعددی از جمله: نرخ رشد GDP، قیمت بليط و شوک‌های بروزرا می‌باشد شد که تأثیر هر یک از اين متغيرها بر تخمین حمل و نقل هوایی در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد. در ادامه با تفصیل به توضیح هر یک از این متغیرها پرداخته خواهد

### 2-2-1- رابطه بین تقاضای حمل و نقل هوایی و تولید ناخالص داخلی

داده‌های سری زمانی GDP (که بر حسب دلار آمریکا و به صورت ثابت سال 2005 بیان می‌شوند) از بانک اطلاعاتی WDI12 گرفته شده‌اند. سری‌ها برای کلیه کشورها جمع آوری شده و سپس برای هر منطقه تجمعی شده‌اند. از این‌رو، 12 سری برای GDP محاسبه می‌گردد.

شكل 6 نرخ‌های رشد GDP را در مقابل حمل و نقل هوایی جهانی (RTK) نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد که حمل و نقل هوایی جهانی به طور متوسط در طی 1980 تا 2013 رشد 5 درصدی داشته است در حالی که نرخ رشد GDP جهانی مقدار میانگین 2/8 درصد داشته است. هنگامی

## 2- روشناسی

در تحقیقات پیشین به منظور بررسی و مدل سازی حمل و نقل هوایی از دو روش استفاده می‌شد. نخست مدل سازی توسط مسیر (مدل جاذبه)، و مدل سازی دوم بدون مسیر (تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی ساده).

در مدل سازی ترافیک هوایی توسط مسیر، تخمین حمل و نقل هوایی بر اساس مسیرهای مختلف طی شاهه توسط هوایپما برآورده شده است. در روش دوم به جای بررسی مسیرهای تکیه بر روی منطقه مورد نظر خاصی می‌باشد. بر طبق متون و تحقیقات گذشته، یافته‌های گرین<sup>2</sup> (1992، 1996، 2004، آی‌پک ۱۹۹۹)، لی<sup>۳</sup> و دیگران<sup>۴</sup> (2001، 2004، 2009، ۲۰۱۰) نشان داد که بهبود کارایی ضریب بار (استفاده بیشتر از ضرفیت خطوط هوایی) و بهبود کارایی انرژی می‌باشد که در بهبود کارایی ضریب بار هیچ پیشرفت فنی به دست نیامده است. در این زمینه خطوط هوایی، کاهش مصرف سوخت جت مصرفی خود را با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود هوایپماهای حاصل نمودند. اما در بهبود کارایی انرژی ممکن است برخی فرصت‌هایی که برای پیشرفت‌های فنی می‌تواند اتفاق رخ دهد، وجود داشته باشد.

بهبود بهره‌وری انرژی به طیف گسترده‌ای از عوامل، که برخی از آنها به پیشرفت‌های فن آوری (مانند مدیریت ترافیک هوایی) در ارتباط نیست، بستگی دارد. در بهبود بهره‌وری انرژی، تمرکز اول بر روی عوامل ارتقاء هوایپما موجود، و تغییر دوم در طراحی هوایپما و بدنه/ موتور برای نوسازی ناوگان می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن پیشرفت‌های موجود در اقتصاد سنتی به تخمین و پیش بینی تقاضای ترافیک هوایی پرداخته شود.

در نتیجه نقاط قوت این کار نسبت به سایر مطالعات گذشته که نتایج پیش بینی و تخمین را دقیق‌تر می‌نماید عبارتند از:


- تخمین و پیش بینی مدل بر اساس مدل پابلی دیناتی مقلمی این مدل این امکان را ایجاد می‌کند تا تاثیرات بازارها در مناطق بر هم در کنار توجه به متفاوت بود طبیعت هر بازار در هر منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی و شوک‌های و... لحاظ گردد.

- تخمین تقاضا نرافیک هوایی در هر منطقه به تفکیک با توجه به شرایط حاکم بر آنها

به علاوه، نوسانات زیادی در نرخ‌های رشد حمل و نقل هواپیماهی مشاهده می‌شود که از +19 درصد در 2006 تا -12 درصد در 2013 نوسان می‌کنند.

که نرخ‌های رشد GDP و بخش هواپیماهی را مقایسه می‌کنیم، نتیجه می‌گیریم که بخش هواپیماهی در مقایسه با سایر بخش‌های در اقتصاد با یک رشد پویا مشخص می‌شود. بنابراین GDP به عنوان یک عامل موثر در حمل و نقل هواپیما تعیین می‌شود.

**نمودار ۶** مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ۲۰۰۵ و حمل و نقل هواپیما کل دنیا دوره ۱۹۸۷-۲۰۱۳



منبع: نتایج تحقیق


عوامل موثر بر قیمت بلیط ناوگان هواپیما مالیات‌ها، دستمزد و قیمت سوخت جت می‌باشند. هر تغییری در این عوامل به طور مستقیم بر هزینه‌های واحد و قیمت‌های بلیط شرکت‌های هواپیمایی اثر می‌گذارد.

با توجه به شکل ۷ طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ شاهد افزایش شدید قیمت سوخت جت هستیم که به تبع آن هزینه ناوگان‌هایی هواپیما افزایش داشته است. به دنبال این افزایش شرکت‌های خطوط هواپیما به منظور جبران هزینه تحمل شده بر خود مبادرت به افزایش قیمت بلیط می‌نمایند. وجود ارتباط قوی بین قیمت سوخت جت و قیمت بلیط از یک طرف و عدم دسترسی به داده‌های مالیات و دستمزد ایجاب می‌کند که بتوان در مدل به دلیل سهولت دستیابی به داده‌ها، قیمت سوخت جت را جایگزین قیمت بلیط کرد.

## ۲-۲-۲- رابطه بین تقاضای حمل و نقل هواپیما و قیمت سوخت جت

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص حمل و نقل هواپیما، تقاضای پرواز با قیمت بلیط رابطه غیر مستقیم دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که کشنش منفی بین قیمت‌های بلیط و حمل و نقل هواپیما وجود دارد بدین معنا که هرچه قیمت‌های بلیط بالاتر باشد، تقاضا برای پروازها کمتر می‌شود. به ویژه، مسافران سفرهای تفریحی کشنش تقاضای بالاتری داشته و به زمان سفر بهای کمتری می‌دهند. همچنین میل نهایی به پرواز تحت تأثیر افزایش توانایی مالی در استفاده از پرواز هواپیما می‌باشد. که ناشی از افزایش درآمد قابل تصرف و رشد خطوط هواپیما کم هزینه است. قیمت‌های پایین به مشتریان امکان می‌دهد تا تقاضای خود را به شیوه‌های گسترده‌تری انجام دهند. (رجوع شود به درسنر (2006)، گراهام و شاو (2008))

نمودار 7 . قیمت واقعی سوخت جت دوره 1980-2012 (در هر هزار تن بر حسب دلار)



منبع: نتایج تحقیق

بحران‌های اقتصادی و مالی و شوک‌های خاص بخش هواپیمایی نشان می‌دهد لازم است تا اثرات این بحaranها با وارد کردن متغیرهای مجازی در الگو مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به متفاوت بودن اثرات این شوک‌ها در مناطق مختلف نوسانات تقاضای حمل و نقل هواپیمایی در دوره زمانی 1980 تا 2013 به تفکیک هر منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از جمله شوک‌های اقتصادی عبارتند از: سیاست‌های پولی آمریکا در سال 1982، جنگ اول خلیج فارس در سال 1971، بحران مالی آسیا در 1997 و بحران اقتصادی جهانی در سال 2009 می‌باشند و شوک‌های خاص بخش هواپیمایی عبارتند از: حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001 و ایده‌ی شدن بیماری سارس در 2003 در نظر گرفته می‌شوند.


به همین منظور قیمت‌های سوخت جت بر حسب دلار آمریکا به صورت قیمت ثابت سال 2005 در هر هزار تن (KT) بیان می‌شوند که در سه بازار خلیج فارس، روتردام و سنگاپور در سایت پلتسر ۱۳ قابل دسترسی می‌باشد. همان طور که در نمودار 8 مشاهده می‌گردد این سه قیمت بسیار به هم نزدیک بوده به همین منظور انتخاب هر یک از این قیمت‌ها تأثیر متفاوتی بر نتایج نمی‌گذارند. در گام بعد به منظور حقیقی کردن قیمت‌های موجود می‌بایست آن‌ها را با شاخص قیمت مصرف کننده ۱۴ تعدیل نمود.

### 3-2-2- رابطه بین تقاضای حمل و نقل هواپیمایی و شوک‌های

برونزا Commented [K1]:

از آنجا که حمل و نقل هواپیمایی نسبت به شوک‌های همچون

نمودار 8 . قیمت‌های اسمی سوخت جت در سه بازار خلیج فارس، روتردام و سنگاپور 1980-2013 (بر حسب دلار در هر تن)



### منبع: نتایج تحقیق

#### 3-2- تصویر مدل

این بخش به تصریح الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این پژوهش می‌بردازد.

همان طور که در بخش قبل مطرح گردید عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حمل و نقل هوایی عبارتند از: GDP، قیمت‌های سوخت جت (به عنوان نماینده قیمت‌های بلیط) و شوک‌های بروزنا.

**حذف شود: K2:**

**برآوردگر: K3:**

صورت صفر می‌شود.

با توجه به تعداد نسبتاً کم از مقاطع (12) و تعداد نسبتاً زیاد از دوره زمانی (32) از داده‌های پانل بزرگ می‌شود. از این رو

روش‌های متداول تخمین داده‌های پانل پویا همچون تخمین زن‌های اثرات ثابت و تصادفی کاربرد ندارد و در نتیجه به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی‌های مقاطع از رویکرد SURE ۱۵ غیر مقید استفاده می‌شود (دابرتسون و سایمون ۱۹۹۲).

حمل و نقل هوایی به سه بخش حمل و نقل بار، مسافر و پست تقسیم می‌گردد که هر کدام از این بخش‌ها به داخلی و بین‌المللی قابل تقسیم می‌باشد. حمل و نقل باری بر حسب RTK16 اندازه‌گیری می‌شوند که بیانگر ظرفیت بار بهره برداری شده بر حسب واحد تن در مسافت طی شده می‌باشد.

این در حالی است که حمل و نقل مسافربری هم بر حسب RPK17 (ظرفیت مسافر استفاده شده بر حسب تعداد مسافر

چابجا شده در یک مسافت مشخص) و هم RTK بیان می‌شوند. در این پژوهش تقاضا حمل و نقل هوایی بر حسب RTK (تن کیلومتر)، اندازه گرفته می‌شود و در برگیرنده حمل و نقل باری و مسافر و پست می‌شود.

باید توجه داشت که داده‌های حمل و نقل هوایی بر حسب

دو واحد مختلف بیان می‌شوند: RTK و ATK. RTK ظرفیت واقعی حمل و نقل هوایی را اندازه گیری می‌کند در حالی که ATK واحدی برای اندازه گیری ظرفیت یک خط هوایی است. به منظور اندازه گیری ظرفیت واقعی حمل و نقل هوایی (RTK) ابتدا، WLF18 که همان درصد تن - کیلومتر

موجود یک خط هوایی که به صورت کارا در طی یک پرواز اشغال می‌شود را در ATK ۱۰ که همان تن - کیلومتر موجود یک خط هوایی می‌باشد، ضرب می‌نماییم.

بدیهی است که در صورت استفاده از حداقل ظرفیت ناوگان هوایی (WLF=100%)، RTK با ATK برابر می‌شود اما در واقع به دلیل عدم استفاده از ظرفیت کامل خطوط هوایی RTK از ATK کوچک‌تر می‌شود.

### 3- نتایج تخمین و پیش‌بینی مدل حمل و نقل هوایی

در جدول (1) (رجوع شود به پیوست) نتایج ضرایب

با توجه به تأثیر متفاوت هر یک از این متغیرها در مناطق مختلف، کل دنیا به ۱۲ بخش فوق الذکر تقسیم گردید. آنچه که تقاضای حمل و نقل هوایی هر دوره متأثر از دوره قبل خود می‌باشد وقفه این متغیر به عنوان نماینده توضیحی در سمت راست مدل وارد می‌گردد و الگو به صورت داده‌ای پانل پویا تصریح می‌گردد.

تصویر الگوی اقتصاد سنجی در نظر گرفته شده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

$$Lrtk_{it} = \lambda_i Lrtk_{it-1} + \beta_{1i} LGDP_{it} + \beta_{2i} LJetfuelP_{it} + \beta_{3i} DUM_{1,it} + \beta_{4i} DUM_{2,it} + \beta_{5i} DUM_{3,it} + \beta_{6i} DUM_{4,it} + \mu_i + e_{it} \quad i = 1, 2, \dots, 12 \quad t = 1, \dots, 34 \quad (1)$$

Lrtk<sub>it</sub> لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی، LGDP<sub>it</sub> لگاریتم

LJetfuelP<sub>it</sub> لگاریتم قیمت سوخت جت  $\lambda_i$  امین منطقه در زمان  $t$  می‌باشد. DUM<sub>1,it</sub> یک متغیر مجازی برای شوک‌های وارد بر حمل و نقل هوایی در نتیجه کاهش GDP است و DUM<sub>2,it</sub> یک متغیر مجازی برای واکنش‌های بعدی حمل و نقل هوایی به شوک‌های ناشی از کاهش GDP می‌باشد. DUM<sub>3,it</sub> متغیر مجازی برای شوک‌های خاص بخش هوایی، DUM<sub>4,it</sub> متغیر مجازی برای واکنش‌های بعدی حمل و نقل هوایی به شوک‌های خاص هوایی می‌باشد.

به منظور نشان دادن شوک‌های ناشی از کاهش GDP و شوک‌های بخش هوایی، در هر منطقه سالی که شوک اتفاق می‌افتد برابر با ۱ و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می‌شود. از آنچه که حمل و نقل هوایی به این شوک‌ها واکنش‌های متقابل نیز نشان می‌دهد، متغیر DUM<sub>2,it</sub> و DUM<sub>4,it</sub> برای در نظر گرفتن این اثرات به این ترتیب تعریف می‌شوند که سال پس از شوک تا زمان ماندگاری آن عدد یک و در غیر این

**نقطه جا مانده: K4:**

در تمامی مناطق بالای 90 درصد می‌باشد که خود نشان دهنده خوبی برازش مدل می‌باشند.

تست دروش باگان به منظور بررسی همبستگی معادلات:  
Breusch-Pagan test of independence:  $\chi^2(78) = 124/936$ ,  $Pr = 0/0006$

نتایج مربوط به پیش‌بینی حمل و نقل هوایی تا سال 2030 پس از تخمین مدل و به دست آوردن ضرایب متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل در مرحله بعد به پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هوایی براساس 4 سناریوی زیر می‌پردازیم:

- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد GDP که توسط IEA گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد GDP که توسط EIA گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد قیمت سوخت جت که توسط IMF گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد قیمت سوخت جت که توسط WDI گزارش شده است


تخمین زده شده مربوط به متغیرهای GDP، وقه RTK قیمت سوخت جت، شوک‌های در نظر گرفته شده در حمل و نقل هوایی در 12 منطقه مورد بررسی مشاهده می‌گردد. تمام متغیرها در سطوح احتمال 5 و 10 درصد معنادار بوده و علامت‌های این ضرایب مطابق با انتظار می‌باشند. بدین ترتیب وقه RTK و GDP دارای علامت مثبت و شوک‌های برون زا و قیمت سوخت جت دارای علامت منفی می‌باشند که نشان می‌دهند تغییرات GDP اثر مستقیم بر روی حمل و نقل هوایی داشته در صورتی که افزایش قیمت سوخت جت به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بالارفتن قیمت بایط باعث کاهش تقاضای حمل و نقل هوایی شده و نیز شوک‌های موثر بر حمل و نقل هوایی همچون شوک‌های اقتصادی و هوایی که در بخش پیشین به آنها اشاره شد، به دلیل تأثیر معکوس بر تقاضای حمل و نقل هوایی دارای علامت منفی هستند. در آزمون بریویش-پاگان ضریب کای-دو در سطح احتمال 5 درصد معنادار بوده که نشان دهنده همبستگی بالا بین 12 منطقه مورد نظر است. از این‌رو تخمین همزمان معادلات در 12 منطقه با استفاده از رویکرد SURE قابل توجیه است. ضریب R<sup>2</sup> نیز

جدول 2 نتایج پیش‌بینی تقاضای ترافیک هوایی کل دنیا بر اساس چهار سناریو

زمان	<sup>20</sup> RTK( سناریو ۱)	<sup>21</sup> RTK( سناریو ۲)	<sup>22</sup> RTK( ۳)	<sup>23</sup> RTK( ۴)
2014	4.72 E+11	4.75 E+11	6.31 E+11	6.27 E+11
2015	5.27E+11	5.37 E+11	8.19 E+11	8.05 E+11
2016	5.95 E+11	6.16 E+11	1.02 E+12	9.85 E+11
2017	6.66 E+11	7.04 E+11	1.25 E+12	1.18 E+12
2018	7.37 E+11	8 E+11	1.53 E+12	1.39 E+12
2019	8.11 E+11	9.05 E+11	1.88 E+12	1.64 E+12
2020	8.85 E+11	1.02 E+12	2.36 E+12	1.95 E+12
2021	9.60 E+11	1.15 E+12	3.02 E+12	2.32 E+12
2022	1.04 E+12	1.3 E+12	3.97 E+12	2.78 E+12
2023	1.11 E+12	1.47 E+12	5.37 E+12	3.36 E+12
2024	1.20 E+12	1.67 E+12	7.48 E+12	4.09 E+12
2025	1.29 E+12	1.91 E+12	1.07 E+13	5.03 E+12
2026	1.38 E+12	2.21 E+12	1.58 E+13	6.19 E+12
2027	1.47 E+12	2.56 E+12	2.37 E+13	7.68 E+12
2028	1.57 E+12	3 E+12	3.64 E+13	9.56 E+12
2029	1.68 E+12	3.54 E+12	5.70 E+13	1.19 E+13
2030	1.79 E+12	4.23 E+12	9.08 E+13	1.49 E+13


منبع : نتایج تحقیق

نمودار ۹. پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی کل دنیا بر اساس سناریوی اول (میلیارد تن در کیلومترهای طی شده)




منبع : نتایج تحقیق

نمودار ۱۰. پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی کل دنیا بر اساس سناریوی دوم (میلیارد تن در کیلومترهای طی شده)




منبع : نتایج تحقیق

نمودار ۱۱. پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی کل دنیا بر اساس سناریوی سوم (میلیارد تن در کیلومترهای طی شده)



منبع : نتایج تحقیق

نمودار ۱۲. پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی کل دنیا بر اساس سناریوی چهارم (میلیارد تن در کیلومترهای طی شده)



منبع : نتایج تحقیق

نقل هوایی از مدل اقتصاد سنجی پانل دیتا پوریا برای تخمین تقاضا این بخش برای 12 منطقه دنیا استفاده گردید. از آنجا که تقاضای حمل و نقل هوایی هر دوره متأثر از دوره قبل خود می‌باشد و قله این متغیر به عنوان متغیر توضیحی در سمت راست مدل وارد گردید به همین دلیل الگو به صورت دادهای پانل پوریا می‌باشد داده‌های مورد استفاده در این مقاله مستخرج از ICAO بین سالهای 1980 تا 2012 می‌باشد. نتایج در این مرحله حاکم از معنی دار بودن آماری نرخ رشد GDP، قیمت بلیط در تمام مناطق و معنی دار بودن برخی از شوک‌های بروز زا اعم از شوک GDP یا شوک‌های تقاضای ترافیک هوایی در مناطق می‌باشد که این امر بر اساس مشاهدات نیز تایید می‌گردد. تقاضا برای حمل و نقل هوایی چه بار چه مسافر هر دو بدون تردید به دلیل وابستگی آنها به رشد اقتصادی کشورها تابع رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد که این واقعیت توسط مدل تایید گردید. تأثیر معنی دار قیمت سوخت به عنوان جایگزین قیمت بلیط نیز انکار ناپذیر است زیرا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، مقدار تقاضا تابع قیمت آن خدمت یا کالا می‌باشد هرچند که تأثیر GDP بر مقدار تقاضا ترافیک هوایی بیشتر از قیمت سوخت جت می‌باشد. با توجه به مقاطعه و سری زمانی داده‌های پانل که در این مقاله استفاده گردید تعداد نسبتاً کوچک از مقاطعه و تعداد نسبتاً طولانی از دوره زمانی منجر به تشکیل داده‌های پانل بزرگ شد. از این رو روش‌های متداول تخمین داده‌های پانل پوریا ممچون تخمین زن‌های اثرات ثابت و تصادفی کاربرد نداشت و به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی‌های مقاطعه از رویکرد SURE غیر محدود استفاده گردید (رابرتсон و سایمون 1992).

- در مرحله بعد پس از اخذ نتایج از تخمین به پیش‌بینی ترافیک هوایی براساس 4 سناریوی ذیل تا 2030 پرداخته شد.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد GDP که توسط EIA گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد GDP که توسط IEA گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد قیمت سوخت جت که توسط IMF گزارش شده است.
- سناریوی پیش‌بینی حمل و نقل هوایی براساس رشد قیمت سوخت جت که توسط WDI گزارش شده

که در آنها RTK بر حسب میلیارد تن در کیلومترهای طی شده می‌باشد.

#### 4- نتیجه‌گیری

حمل و نقل یکی از چهار پایه اصلی جهانی شدن می‌باشد که سه پایه دیگر آن ارتباطات، استاندارد سازی‌های بین المللی و تجارت آزاد است. تحولات این بازار به دلیل اثر بزرگ آن بر بازار تقاضای انرژی به دلیل کمبود منابع تجدید ناپذیر از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. رشد سریع و شدید در تقاضای حمل و نقل هوایی مسلماً از عوامل رشد اقتصادی و تسهیل کننده ارتباطات بین المللی و داخلی می‌باشد. در نتیجه با توجه به اهمیت مساله کمایابی انرژی در قرن 21 افزایش برای تقاضای حمل و نقل که به تبع آن افزایش در تقاضای انرژی را در پی دارد، لزوم توجه به سیاست‌های کاهش مصرف انرژی را پر اهمیت تر می‌نماید.

همان طور که ذکر شد حمل و نقل هوایی به سه بخش حمل و نقل بار، مسافر و پست تقسیم می‌گردد که هر کدام از این بخش‌ها به داخلی و بین المللی قابل تقسیم می‌باشد. حمل و نقل باری بر حسب RTK اندازه گیری می‌شوند که بیانگر ظرفیت بار بهره برداری شده بر حسب واحد تن در مسافت طی شده می‌باشد. این در حالی است که حمل و نقل مسافربری هم بر حسب RPK (ظرفیت مسافر استفاده شده بر حسب تعداد مسافر جابجا شده در یک مسافت مشخص) و هم RTK بیان می‌شوند که در این پژوهش تقاضا حمل و نقل هوایی بر حسب RTK (تن کیلومتر) اندازه گرفته شد و در برگیرنده حمل و نقل باری و مسافر و پست بود.

در این مقاله سعی بر این بود تا تقاضای ترافیک هوایی برای 12 منطقه و کل دنیا برای دوره 1980 تا 2012 تخمین زده شود. دلیل تفکیک دنیا به 12 منطقه و تخمین جداگانه هر کدام تأثیر متفاوت هر یک این متغیرها در مناطق مختلف و نیز اعمال سناریوهای متفاوت برای هر کدام بر اساس شرایط حاکم بر آن‌ها می‌باشد. در نتیجه در گام اول در بخش روش شناسی ابتدا متغیرهای اصلی و تأثیر گذار بر ترافیک هوایی مشخص می‌گردد بر طبق مطالعات پیشین ترافیک هوایی عمده‌تاً تابع از نرخ رشد GDP، قیمت سوخت جت (به عنوان جایگزین قیمت بلیط) و شوک‌های بروز زا می‌باشد در نتیجه در گام اول پس از مشخص شدن متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای حمل و

## 12. World Development Indicator

### 13. PLLATS

### 14. CPI (Consumer Price Index)

### 15. Seemingly Unrelated Regression Equations

### 16. Revenue Tonne Kilometer

### 17. Revenue Passenger Kilometer

### 18. Weight-load-factor

### 19. Available Tonne Kilometres

20. سناریو اول : نتایج پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس سناریوی اول (رشد GDP گزارش شده توسط EIA و رشد قیمت سوخت جت) بر اساس گزارش IMF

21. سناریو دوم: نتایج پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس سناریوی دوم(رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت) بر اساس گزارش IMF

22. سناریو سوم: نتایج پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس سناریوی سوم (رشد GDP گزارش شده توسط EIA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش WDI).

23. نتایج پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس سناریوی چهارم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت گزارش شده توسط WDI).

## 6- منابع

- Abed Seraj, Y., Ba-Fail, A.O., Jasimuddin, S.M. 2001. An econometric analysis of international air travel demand in Saudi Arabia. Journal of Air Transport Management 7, pp.143-148.

- Airbus. 2007. Flying by Nature: Global Market Forecast 2007–2026. Report.

- Airbus, France. Alderighi, M., Cento, A. 2004. European airlines conduct after september11. Journal of Air Transport Management 10(2), pp. 97-107.

- Alperovich, G. and Machnes, Y. 1994. The role of wealth in the demand for international air travel. Journal of Transport Economics and Policy 28 (2), pp.163-173.

- Anderson, T.W. and Hsiao, C. 1981. Estimation of dynamic models with error components. Journal

است.

بر اساس سناریو اول (رشد GDP گزارش شده توسط EIA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش IMF) پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای ترافیک هوایی از 4.72 E+11 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2014 به 1.79 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2030 خواهد رسید.

بر اساس سناریو دوم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش IMF) پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای ترافیک هوایی از 4.72 E+11 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2014 به 1.79 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2030 خواهد رسید.

بر اساس سناریو سوم (رشد GDP گزارش شده توسط EIA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش WDI) پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای ترافیک هوایی از 4.72 E+11 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2014 به 1.79 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2030 خواهد رسید.

بر اساس سناریوی چهارم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت گزارش شده توسط WDI) پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای ترافیک هوایی از 4.72 E+11 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2014 به 1.79 E +12 میلیارد تن در کیلومترهای طی شده در سال 2030 خواهد رسید.

## 5- پیونوشتها

1. International Civil Aviation Organization

2. Revenue tonne-kilometers

3. Revenue Passenger-Kilometres

4. Business Confidence Index

5. JP Morgan

6. World Energy Statistics and Balances

7. Green

8. IPCC

9. Lee et al.

10. EYers et al.

11. Lee

- Greene, D.L. 1992. Energy-efficiency improvement of commercial aircraft. *Annual Review of Energy and the Environment* 17, pp. 537-573.
- Grosche, T., Rothlauf, F., and Heinzl, A. 2007. Gravity models for airline passenger volume estimation. *Journal of Air Transport Management* 13, pp.175- 183.
- Guzhva, V.S., Pagiavlas, N. 2004. US Commercial airline performance after September 11, 2001: decomposing the effect of the terrorist attack from macroeconomic influences. *Journal of Air Transport Management* 10, pp. 327 332.
- ICAO. 2007. Outlook for Air Transport to the Year 2015. International Civil Aviation Organization, AT/134, 1-50.
- IEA. 2009a. CO<sub>2</sub> Emissions from Fuel Combustion. International Energy Agency, Paris.
- IEA. 2009b. Transport, Energy and CO<sub>2</sub>: Moving Towards Sustainability. International Energy Agency, Paris.
- IEA. 2009c. World Energy Outlook. International Energy Agency, Paris.
- Ito, H. and Lee, D. 2005. Assessing the impact of the September 11 terrorist attacks on U.S. airline industry. *Journal of Economics and Business* 57(1), pp.75-95.
- Jorge-Calderon, J.D. 1997. A demand model for scheduled air services on international European routes. *Journal of Air Transport Management* 3, pp. 23-35.
- Jovicic, G. and Hansen, C.O. 2003. A passenger travel demand model for Copenhagen, *Transportation Research Part A* 37, pp. 333-349.
- Kasarda, J.D., Green, J.D. 2005. Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. *Journal of Air Transport Management* 11, pp. 458-462.
- Koetse, M.J. and Rietveld, P. 2009. The impact of climate change.
- Lai, S.L. and Lu, W.L. 2005. Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA. *Journal of Air Transport Management* 11, pp.455-458.
- of the American Statistical Association, pp.589-606.
- Arellano, M. and Bond, S. 1991. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies* 58, pp. 277-297.
- Battersby, B. and Oczkowski, E. 2001. An Econometric Analysis of the Demand for Domestic Air Travel in Australia. *International Journal of Transport Economics* 28(2), pp.193-204.
- Becken, S. 2002. Analysing International Tourist Flows to Estimate Energy Use Associated with Air Travel. *Journal of Sustainable Tourism* 10(2), pp.114-131.
- Bhadra, D. 2003. Demand for air travel in the United States: bottom-up econometric estimation and implications for forecasts by origin and destination pairs. *Journal of Air Transportation* 8(2), pp.19-56.
- Bhadra, D., Kee, J. 2008. Structure and dynamics of the core US air travel markets: A basic empirical analysis of domestic passenger demand. *Journal of Air Transport Management* 14, pp. 27-39.
- Boeing. 2007. Current Market Outlook 2007. Report. Boeing, United States.
- BTE. 1986. Demand for Australian Domestic Aviation Services Forecasts by Market Segment. Bureau of Transport Economics Occasional Paper 79, Australian Government Publishing Service, Canberra, Australia.
- Button, K. 2008. The impacts of Globalisation on International Air Transport Activity. Past trends and future prospectives. Global Forum on Transport and Environment in a Globalising World, 10-12 November 2008, Guadalajara, Mexico.
- Gately, D. 1988. Taking off: the US demand for air travel and jet fuel, *The Energy Journal* 9(2), pp. 93-108.
- Gillen, D. and Lall, A. 2003. International transmission of shocks in the airline industry. *Journal of Air Transport Management* 9(1), pp. 37-49.
- Graham, B. 1999. Airport-specific traffic forecasts: a critical perspective. *Journal of Transport Geography* 7, pp. 285-289.

- Lim, C. and McAleer, M. 2002. Time series forecasts of international travel demand for Australia. *Tourism Management* 23, pp. 389-396.
- Macintosh, A. and Wallace, L. 2009. International aviation emissions to 2025: Can emissions be stabilised without restricting demand? *Energy Policy* 37, pp. 264-273.
- Mason, K.J. 2005. Observations of fundamental changes in the demand for aviation services. *Journal of Air Transport Management* 11, pp.19-25.
- Lee, J.J. 2010. Can we accelerate the improvement of energy efficiency in aircraft systems? *Energy Conversion and Management* 51, pp.189-196.
- Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. and Schafer, A. 2001. Historical and Future Trends in Aircraft Performance, Cost, and Emissions. *Annual Review of Energy and the Environment* 26, pp.167-200.
- Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. 2004. Aircraft and energy use. *Encyclopedia of Energy* 1, pp.29-38.

پیوست

جدول ۱. نتایج تخمین ضرایب تابع تقاضای حمل و نقل هوایی از ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۳

ضرایب	z
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی ۱	
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی	0/248087
لگاریتم قیمت سوخت جت ۱	-0/05942
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۱	1/864052
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	-0/11224
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی) ۱	-0/06387
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت) ۱	-0/22167
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت) ۱	-0/21896
عرض از مبدأ	-1/59007
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی ۲	
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی ۲	0/731957
لگاریتم قیمت سوخت جت ۲	-0/20913
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۲	1/279091
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی) ۲	-0/57319
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی) ۲	-0/42753
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت) ۲	0
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت) ۲	-0/86426
عرض از مبدأ	-8/86751
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی ۳	
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی ۳	0/539112
لگاریتم قیمت سوخت جت ۳	-0/13883
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۳	1/247226
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی) ۳	-0/26908
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی) ۳	-0/11072
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت) ۳	0
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت) ۳	-0/17118
عرض از مبدأ	-2/23313
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی ۴	
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی ۴	0/748629
لگاریتم قیمت سوخت جت ۴	-0/13892
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۴	0/188177
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی) ۴	-0/55783
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی) ۴	-0/25434
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت) ۴	0
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت) ۴	-0/22913
عرض از مبدأ	4/29826

	ضرایب	z
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 5		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 5	0/895192	16/7
لگاریتم قیمت سوخت جت 5	-0/03128	-5/76
لگاریتم تولید ناخالص داخلی 5	0/930458	6/35
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	-0/12316	-1/39
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)	-0/19425	-1/91
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)	-0/25131	-2/45
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت)	-0/25464	-2/22
عرض از مبدأ	-5/40908	-5/41
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 6	□	□
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 6	0/197533	1/8
لگاریتم قیمت سوخت جت 6	-0/09041	-2/85
لگاریتم تولید ناخالص داخلی 6	1/352479	7/42
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	0	
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)	-0/42293	-4/68
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)	0	
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت)	-0/15989	-1/83
عرض از مبدأ	8/50024	7/01
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 7		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 7	0/510076	11/93
لگاریتم قیمت سوخت جت 7	0/155863	6/62
لگاریتم تولید ناخالص داخلی 7	0/891374	15/39
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	0	
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)	-0/15013	-5/36
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)	0	
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت)	-0/18233	-4/26
عرض از مبدأ	3/251176	5/73
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 8		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 8	0/563945	5/04
لگاریتم قیمت سوخت جت 8	-0/04046	-2/87
لگاریتم تولید ناخالص داخلی 8	0/357266	1/36
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	-0/40253	-3/15
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)	-0/24035	-1/82
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)	0	
متغیر دامی(شوک منفی قیمت سوخت جت)	-0/50334	-2/36
عرض از مبدأ	7/047695	1/85
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 9		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 9	0/499868	4/48
لگاریتم قیمت سوخت جت 9	-0/08715	-3/53
لگاریتم تولید ناخالص داخلی 9	0/784436	3/88
متغیر دامی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)	-0/29378	-3/76
متغیر دامی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)	-0/15223	-3/84
متغیر دامی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)	0	

	ضرایب	z
متغیر دائمی(شوک منفی قیمت سوخت جت)9 عرض از مبدا	-0/12223 4/5116	-2/21 4/34
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 10		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 10 لگاریتم قیمت سوخت جت 10 لگاریتم تولید ناخالص داخلی 10 متغیر دائمی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)10 متغیر دائمی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)10 متغیر دائمی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)10 متغیر دائمی(شوک منفی قیمت سوخت جت)10 عرض از مبدا	□ 0/925186 -0/27057 0/469239 -0/57245 -0/55446 -0/48939 -0/7568 -2/0051	□ 25/44 -3/41 4/81 -6/36 -4/64 -3/84 -5/68 -1/21
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 11		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 11 لگاریتم قیمت سوخت جت 11 لگاریتم تولید ناخالص داخلی 11 متغیر دائمی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)11 متغیر دائمی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)11 متغیر دائمی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)11 متغیر دائمی(شوک منفی قیمت سوخت جت)11 عرض از مبدا	0/665685 -0/02749 0/853938 -0/10206 -0/14963 01 -0/14016 -1/84036	8/69 -1/36 4/34 -2/1 -5/6 -3/92 -2/38
معادله تقاضای حمل و نقل هوایی 13		
لگاریتم تقاضای حمل و نقل هوایی 12 لگاریتم قیمت سوخت جت 12 لگاریتم تولید ناخالص داخلی 12 متغیر دائمی(شوک مثبت تولید ناخالص داخلی)12 متغیر دائمی(شوک منفی تولید ناخالص داخلی)12 متغیر دائمی(شوک مثبت قیمت سوخت جت)12 متغیر دائمی(شوک منفی قیمت سوخت جت)12 عرض از مبدا	0/702511 -0/12691 0/57521 -0/14386 -0/19689 0/2 0/02 0/577557	13/86 -3/76 5/83 -2/19 -4/5 -3/92 -2/38 0/52

## **Estimates and Forecasts of World Air Traffic**

*M. Keshavarzian, Asistent Profoser, Institute for International Energy Studies, Tehran, Iran.*

*E-mail: maryam3110@yahoo.com*

*Received: February 2016 - Accepted: July 2016*

### **ABSTRACT**

Transportation is linkage between production cycles to consumption and remaining production to consumption. The development of this sector is Predisposing economic growth of any country. Statistics also show that the rapid growth of the transport sector advances in technology and high share in economic activities. In this section the services include road, rail, air, rail, marine and pipeline that each of these sections are divided into two categories of cargo and passengers. The Combination of any of these services in each country and Utilization of the added value of it depends on the structure of the country. Due to the great impact on energy demand and economic growth Market developments in this market is important. in this study estimates and forecasts for the entire world and 12 regional by 2030 will be discussed. The main methodology used in this study is panel cross section panel data. In this study prediction of the air traffic demand are based on different scenarios by 2030 for the world and the region is 12. Due to the most complete database of domestic and international, passenger and freight (both planned and unplanned) air transportation we use International Civil Aviation Organization (ICAO) data.

**Keywords:** Air Traffic, Oil Demand, Cross Section Panel Data, Jet Fuel Prices, the Gross Domestic Product

<sup>1</sup> International Civil Aviation Organization

<sup>2</sup> revenue tonne-kilometers

<sup>3</sup> Revenue Passenger-Kilometres

<sup>4</sup> Business Confidence Index

<sup>5</sup> JP Morgan

<sup>6</sup> World Energy Statistics and Balances

<sup>7</sup> Green

<sup>8</sup> IPCC

<sup>9</sup> Lee et al.

<sup>10</sup> Evers et al.

<sup>11</sup> Lee

<sup>12</sup> World Development Indicator

<sup>13</sup> PLLATS

<sup>14</sup> CPI (Consumer Price Index)

<sup>15</sup> seemingly unrelated regression equations

<sup>16</sup> Revenue Tonne Kilometer

<sup>17</sup> Revenue Passenger Kilometer

<sup>18</sup> weight-load-factor

<sup>19</sup> Available Tonne Kilometres

<sup>20</sup> سناریو اول: نتایج پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هواپی ابر اساس سناریوی اول (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش IMF

<sup>21</sup> سناریو دوم: نتایج پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هواپی ابر اساس سناریوی دوم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش IMF

<sup>22</sup> سناریو سوم: نتایج پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هواپی ابر اساس سناریوی سوم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت بر اساس گزارش WDI

<sup>23</sup> نتایج پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هواپی ابر اساس سناریوی چهارم (رشد GDP گزارش شده توسط IEA و رشد قیمت سوخت جت گزارش شده توسط WDI